Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым срезом), применение.

Цель: создавать условия для формирования знаний и умений выполнения машинных строчек и швов на практике.

* Задачи:

- 1. Формировать умения выполнения машинных швов (краевой в подгибку с закрытым срезом)
- 2. Закрепить умение готовить ткань к работе; последовательность выполнения краевых швов;
- 3. Способствовать развитию мышления, памяти, устной речи.
- 4. Воспитывать эстетический вкус, творческое отношение к выполняемой работе, аккуратность, точность.

Техника безопасности при выполнении ручных работ

Правила техники безопасности

Иголка не игрушечка Вам нужна подушечка.

Два колечка другу дай, Это будет правильно.

И хорошую осанку Всем ребятам покажи.















Иглы на пол не бросайте, их учителю отдайте

Правила техники безопасности при работе со швейной машиной


Правильная посадка при работе на швейной машине



ПРИ РАБОТЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ УБЕРИТЕ ВОЛОСЫ ПОД КОСЫНКУ



Безопасные приемы работы на швейной машине





НЕ ШЕЙТЕ ПО БУЛАВКАМ



НЕ НАКЛОНЯЙТЕСЬ БЛИЗКО К ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ МАШИНЫ



ПРИ ЗАМЕНЕ ИГЛЫ, ЗАПРАВКЕ НИТИ И НАДЕВАНИИ РЕМНЯ СНИМИТЕ НОГУ С ПЕДАЛИ






Техника безопасности

ри работе с утюгом

- . Не оставляйте включенный электроутюг в сети без присмотра.
- Включайте и выключайте утюг сухими руками.
- . Ставьте утюг на асбестовую, мраморную или керамическую подставк
- . Следите за нормальной работой утюга, о всех неисправностях робщайте учителю.
- . Следите за тем, чтобы подошва утюга не










Инструкционная карта.



2. Подогнуть край второй раз на 4 – 10 мм заутюжить или заметать.



Физкультурная пауза

- * Дети приседают, набирают снег, лепят снежок, встают и правой рукой с силой бросают снежок от плеча.
- * Тоже самое повторяется левой рукой. Упражнение выполняется 3 раза. Слова ведущего: «Мы испачкались в снегу, нам надо его отряхнуть». Дети трясут правой нагой, а потом левой.
- * Ведущий: «Мы пришли с прогулки, разделись. Ладошками растираем руки, ноги, лицо, нос, уши. Хорошо растираем, мы устали нам надо отдохнуть. Расслабляем по очереди одну руку, затем другую; одну ногу, затем другую. А теперь становимся в круг и возьмёмся за руки. Давайте почувствуем, что мы с вами одно целое и каждый из нас важен и значим в этой цепочке. Мы снова станем учениками и продолжим наши занятия.».


Приложение 1




Приложение 2

тест:

* 1. Bonpoc: Из предложенных графических изображений машинных швов выберите стачной шов





Б


Варианты ответов


- A
- Б
- * 2. Вопрос: Машинные швы по назначению делятся на:
- * Варианты ответов
- А (соединительные, краевые, отделочные)
- Б (крайний, обметочные, сметочные)

- **3. Вопрос:** Стачной шов может быть выполнен:
- * Варианты ответов
- * А (взаутюжку, вразутюжку,)
- * Б (двойной, накладной)
- * **4. Вопрос:** При выполнении стачного шва детали изделия складывают:
- * Варианты ответов
- * А (лицевую сторону с изнаночной)
- * Б (лицевую сторону с лицевой)

5. Вопрос: Из предложенных графических изображений машинных швов выберите краевой шов в подгибку с закрытым срезом.

Б





* A

Варианты ответов

- * A
- ***** B
- * **6. Вопрос:** При выполнении шва вподгибку с закрытым срезом выполняют:
- * Варианты ответов
- * А (одну строчку)
- * Б (две строчки)
- * Ключ к тесту: 1(a), 2 (a), 3 (a), 4 (a), 5 (б), 6 (a)

Игра в «Лото»

Обучающиеся получают карточки с терминами и их значениями. Надо правильно подобрать пару. На каждую парту раздаётся конверт с 4-мя словами.

- 1. Стежок часть строчки между двумя проколами иглы.
- 2. Шов место соединения двух или нескольких деталей.
- 3. Строчка ряд повторяющихся стежков на ткани.
- * 4. Ширина шва расстояние от строчки до среза деталей.
- * 5. Стачать соединить детали, примерно равные по величине, строчками постоянного назначения по намеченным линиям. Стачать части пояса, части оборки.
- * 6. Обтачать соединить две детали с последующим вывертыванием их на лицевую сторону. Обтачать нагрудник, бретели.
- * 7. Притачать соединить мелкие детали с крупными строчками постоянного значения. Притачать нагрудник, пояс, оборку.
- * 8. Застрочить проложить строчку для закрепления подогнутого края детали или изделия. Застрочить низ изделия.
- * 9. Настрочить проложить строчку при наложении одной детали на другую для их соединения. Настрочить накладные карманы.
- * 10. Сметать временно соединить две или несколько деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям. Сметать части пояса, части оборки, детали изделия.
- * 11. Наметать временно соединить две детали, наложенные одна на другую, прямыми стежками. Наметать карман на основную деталь.
- * 12. Заметать временно закрепить подогнутые края детали, складки. Заметать низ изделия, боковые срезы и складки.
- * 13. Пришить прикрепить фурнитуру, отделку на изделие стежками постоянного назначения.
- * 14. Приутюжить уменьшить толщину шва или края детали. Приутюжить карманы, бретели, край низа изделия.
- * 15. Заутюжить уложить припуски шва на одну сторону и закрепить их в таком положении. Заутюжить складки, припуски необработанного среза.
- * 16. Разутюжить разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в таком положении. Разутюжить стачной шов пояса, оборки.
- * 17. Отутюжить удалить замины на изделии, выполнить окончательную влажно-тепловую обработку. Отутюжить готовое изделие

Таблица учета знаний и умений учащихся

Имя учащегося	Теоретичес кие знания	Практическ ие умения	Техника безопасности	Тест	Итоговая оценка